

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ПМ 61250041000119024957 от 25.08.2025г..

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском,
Зерноградском, Кагальницком районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 86 Ростовская область, г.Азов « 10 » сентября 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Гордиковой Ириной Борисовной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 г.Азова по адресу (местоположению): Ростовская область, г.Азов, ул.Андреевская, 102.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита:

1. В игровой группы №1 для общего освещения допускается использование ламп с разным световым излучением, что является нарушением ст.11, 28 №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.5 "СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. В моечной столовой нарушена целостность отделки стен: отслоение вододисперсионной краски, что препятствует проведению качественной влажной уборки и является нарушением ст.11, ст.24 №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. На входе в тамбуре нарушена целостность напольного покрытия: отбита плитка, что является нарушением ст.11, ст.24 №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. В игровой группы №5 не исправлен светильник, что является нарушением ст.ст.11, 24 №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. На пищеблоке в холодильном оборудовании хранятся пищевые продукты без маркировки: капуста, картофель, лук, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

6. На пищеблоке в холодильном оборудовании суточные пробы хранятся при $t +14^{\circ}\text{C}$, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

7. В морозильной камере для хранения сливочного масла отсутствует термометр, что является нарушением ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В ходе проведения профилактического визита в МБДОУ детский сад № 2 г.Азова п.п.5, 6, 7 устранены: на пищеблоке в холодильном оборудовании проведена маркировка пищевых продуктов, отрегулирована температура хранения суточных проб, в морозильной камере осуществляется контроль за температурой хранения сливочного масла (установлен термометр).

(указать каждое выявленное нарушение обязательных требований, а также структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В игровой группы №1 для общего освещения использовать лампы с одинаковым световым излучением;
2. В моечной столовой устранить нарушения целостности отделки стен;
3. На входе в тамбуре устранить нарушение целостности напольного покрытия;
4. В игровой группы №5 исправить светильник

Срок исполнения - 22.09.2026.

(указать перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований, а также срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 г.Азова, ИНН 6140018785, Ростовская область, г.Азов, ул.Андреевская, 102.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул.Измайлова, 60, тел./факс (886342) 40507 либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «22» сентября 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований: фото, объективно подтверждающие устранение нарушений.

(указать перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), представление которых предусмотрено законом, либо представление сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

И.Б.Гордикова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен, предписание получил


(подпись)

Е.А.Максимченко
(инициалы и фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 668839453888955595534287592580057180478369931239

Владелец Максимченко Елена Александровна

Действителен с 20.02.2025 по 20.02.2026